

COMMITTENTE
Azienda Agricola Angimbe
Via Vicolo Beccari, 3
14036 Moncalvo AT
RAPPORTO DI PROVA n° 19001931-RA-0
CAMPIONE 19001931
Data Inizio Analisi 04/12/2019

Descrizione dichiarata: Olio di oliva - Contrassegno: Olio Extravergine di oliva Angimbe - Da consumarsi entro/Best before: 10.04.21 - Raccolta/Harvest: 10.10.19 - 0,25 L - bottiglia di vetro chiusa - campionamento a carico del cliente - data di arrivo 04/12/19

DESCRIZIONE ANALISI	RISULTATO	U	REC. %	U.M.	LQ	LD	METODO	TECNICA ANALITICA	DATA FINE ANALISI
Acidità libera	0,21	± 0,01		g/100 g (come acido oleico)	0,01		Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato II Reg. UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/16 ALL I PP-OL-07 Rev. 9 2018		
Composti fenolici totali	482	± 34		mg/Kg (come acido gallico)					
Numero di perossidi	5,4	± 0,2		meq(ossigeno attivo)/Kg	0,1		Reg.CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 Allegato III		

FINE TABELLA DEI DATI ANALITICI.

U: L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che da un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2.

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Se:

a) il risultato è <4 cfu/ml o <40 CFU/g I MICRORGANISMI SONO PRESENTI MA MENO DI 4 o 40 per ml o g rispettivamente

b) il risultato è compreso tra 4 e 8 CFU/ml o 36-82 CFU/g si intende numero stimato di microrganismi per ml o g rispettivamente.

LQ: Limite di Quantificazione <<< LD: Limite di Determinazione <<< Rec.: Recupero % "+" indica che il recupero è stato applicato al risultato<<<U.M.: Unità di misura

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

*

SEGUIRÀ CERTIFICATO IN ORIGINALE